

**Tabela 1 – Estimativas do volume de efluentes domésticos por fonte/pessoa/dia (NBR 7229 – ABNT)**

<b>Fonte</b>	<b>Contribuição</b>
<b>Casas populares ou rurais</b>	<b>150 l/pessoa/dia</b>
<b>Residenciais e apartamentos</b>	<b>200 l/pessoa/dia</b>
<b>Escolas – internato</b>	<b>150 l/pessoa/dia</b>
<b>Escolas - semi-internato</b>	<b>100 l/pessoa/dia</b>
<b>Escolas – externato</b>	<b>50 l/pessoa/dia</b>
<b>Hospitais</b>	<b>250 l/pessoa/dia</b>
<b>Hotéis (exceto lavanderia e cozinha)</b>	<b>150 l/pessoa/dia</b>
<b>Edifícios comerciais e/ou escritórios)</b>	<b>50 l/pessoa/dia</b>
<b>Restaurantes e/ou similares</b>	<b>25 l/pessoa/dia</b>
<b>Cinemas, teatros, templos e auditórios</b>	<b>2 l/pessoa/dia</b>
<b>Quartéis</b>	<b>150 l/pessoa/dia</b>
<b>Fábricas (só despejos domésticos)</b>	<b>70 l/pessoa/dia</b>
<b>Alojamento provisório</b>	<b>80 l/pessoa/dia</b>